# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 시뮬레이션 교육 평가관리 디브리핑 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : SimCapture Pro On-Premise Node Debriefing System</td></tr>
<tr><td>모델 : 227-05050</td><td>제조 : Laerdal Medical</td><td>수량/단위</td><td>2/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="3"> <br>- Laerdal 사에서 출시되는 모든 시뮬레이터 제품군(예: SimMan 3G Group, SimMom, SimJunior, SimBaby, SimNewB, SimMan ALS)에 적용하여 간단하고 효과적으로 디브리핑을 운영할 수 있는 전문 비디오 시스템</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="3">- 디브리핑을 위한 동영상, 음성 레코딩 가능<br>- 시뮬레이터 제품군(SimMan 3G, SimMom, SimJunior, SimBaby, SimNewB, SimMan ALS)의 소프트웨어에 녹화되는 오디오 음성, 비디오 영상, 환자모니터 데이터,디브리핑 로그 파일이 동시 녹화가 가능하여 시뮬레이션 직후 효과적인 디브리핑 제공 가능<br>- 디브리핑 파일 재생, 일시정지, 중지 및 저장 가능<br>- 네트워크가 가능한 컴퓨터에서 웹 기반의 SimCapture에 저장된 디브리핑 파일 전송 및 재생가능<br>- 1HD Mixed Audio: 다양한 소스 지원가능<br>- 4개의 HD Input (최대 3대의 카메라와 1대의 환자 모니터 연결 가능)<br>- HD급 비디오 품질<br>- 소프트웨어를 통해 카메라 컨트롤 가능<br>- 고객 사이트 제품 및 운영 교육 포함<br>- 3년간 제품 보증 및 소프트 웨어 업그레이드<br>- 카메라, 마이크, 믹서, 케이블 외 기타 영상 장비 구성 품 및 설치비 포함</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="3">- 1 x SimCapture Pro Node / 1 x SimCapture IP camera<br>- 1 x SimCapture PTZ camera / 1 x SimCapture Microphone<br>- 1 x SimCapture Custom Set-Up / 1 x Teaching with SimCapture (1 day on-site)<br>- 1 x ASM, SimCapture 3 years</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="3">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건: 3년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 시뮬레이션을 위한 통합 소프트웨어</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : LLEAP Software License</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : 400-01050</td><td>제조 : Laerdal Medical</td><td>수량/단위</td><td>2/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4">   <br>- LLEAP 소프트웨어는 PC로 작동되는 모든 Laerdal 시뮬레이터의 컨트롤을 통합합니다<br>- LLEAP는 시뮬레이션 교육 실행의 간소함과 시나리오의 관리 및 개발의 효율성을 제공하는 프로그램입니다.<br>- 한 개의 통합 플랫폼으로 모든 PC용 Laerdal 시뮬레이터를 관리할 수 있습니다. 이는 보다 수월하게 학습 목표를 달성할 수 있도록 시나리오를 찾고 시뮬레이션 트레이닝을 하고 새로운 시나리오를 만들 수 있습니다.</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 시간 절약 :<br>LLEAP은 하나의 통합 플랫폼처럼 보이고 작동하기 때문에, 여러 플랫폼 교육에 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.<br>PC용 시뮬레이터에서 표준 환자까지 다양한 인터페이스들로 이용할 수 있도록 시스템 호환이 완벽하게 통합 준비되어 있습니다.<br>- 비용 절감 :<br>시나리오 개발 시간 및 구매 비용을 줄일 수 있습니다. LLEAP 또는 SimPad® 시뮬레이터를 위해 디자인된 시나리오들을 추가 개발시간 필요없이 공유할수 있습니다 표준화되고 재교육 가능한 교육 경험을 위해 직접 만든 시나리오 또는 SimStore™ 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.<br>- 효율성 개선 :<br>LLEAP 인터페이스는 SimMan® 3G 소프트웨어를 기본으로 하지만, 보다 빠르고 더 직관적인 이벤트 등록, 인터넷 연결 시 자동 업데이트, 그리고 강사 및 관리자들을 위한 비디오 해설 등 새로운 기능들이 추가되어 있습니다.<br>- 활용가능 시뮬레이터 :<br>SimMan Group simulators, SimMom,SimJunior, SimBaby & SimNewB etc</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 시뮬레이션 운영 교육자 및 환자모니터</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : HP 650 G5(KOR)Laptop instructor Pat.Monitor</td></tr>
<tr><td>모델 : 20-16091</td><td>제조 : H.P / Laerdal Medical</td><td>수량/단위</td><td>8/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="3">  <br>- LLEAP 소프트웨어 및 라이센스를 설치 할 수 있어야 한다.<br>- 시뮬레이터(SimMan3G, SimJunior, SimNewB, SimBaby등) 연동하여 Instructor 및 Patient Monitor용으로 활용 할 수 있어야 한다.</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="3">- HP IDS UMA i5-8265U for WWAN 650 G5 Base NB PC<br>- OS Localization<br>- Windows 10 Pro 64<br>- Integrated HD 720p DualAryMic Webcam<br>- 15.6 inch FHD (1920x1080) LED UWVA 250 for WWAN with HD Webcam slim Touchscreen<br>- 8GB (1x8GB) DDR4 2400<br>- 256GB PCIe NVMe Value Solid State Drive<br>- No Optical Disc Drive<br>- RS-232/Serial Port<br>- No Near Field Communication (No NFC)<br>- Intel 9560 ac 2x2 MU-MIMO nvP 160MHz +Bluetooth 5 WW<br>- No WWAN<br>- No Fingerprint Sensor<br>- Active SmartCard<br>- 3 Cell 48 WHr Long Life<br>- 65 Watt Smart nPFC Right Angle AC Adapter<br>- C5 1.0m Sticker Conventional Power Cord<br>- Dual Point Backlit with numeric keypad spill-resistant<br>- EU RED Pictogram Label<br>- HP 1 year Priority Management Service for PCs (1000+ seats)</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="3">- Simulation Instructor & Patient Monitor Laptop PC</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="3">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="4">국문 : 통합 소프트웨어 기술 업그레이드</td></tr>
<tr><td colspan="4">영문 : On Site Tech LLEAP(Laerdal Learning Application) Upgrade</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : 210-04050LL</td><td>제조 : Laerdal Medical</td><td>수량/단위</td><td>4/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4"> <br> <br>  <br>- 본 제품은 LLEAP 라이센스 및 소프트웨어 기술설치 제품으로 무형 제품입니다.</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 시뮬레이터, LLEAP설치 및 Instructor & PatiantMonitor PC등 부속품 설치, 업그레이드 후 전체 제품 및 시스템 품질 점검을 시행함<br>- Laerdal 시뮬레이터 제품군의 LLEAP 설치 및 업그레이드를 제공 할 수 있어야 한다<br>- Hardware check, connection, setup, Software check, LLEAP version upgrade, setup Running test</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4">- LLEAP upgrade 기술 설치<br>- 해당 시뮬레이터(SimMan3G, SimJunior, SimBaby, SimNewB, Premature Anne 등)에 대한 연동 및 작동 점검<br>- 해당 시뮬레이터 세부 점검</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="4">국문 : 태아감시 시뮬레이터</td></tr>
<tr><td colspan="4">영문 : Cardiotocograph Simulator</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M191-1</td><td>제조 : Sakamoto / 일본</td><td>수량/단위</td><td>1/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4">   </td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 태아의 심박과 자궁수축을 측정할 수 있는 시뮬레이터<br>- 39주의 산모와 유사한 사이즈로 제작되어 복부둘레, 자궁 사이즈 측정을 할 수 있음<br>- 피부와 유사한 부드러운 재질로 제작되어 레오폴드 실습을 할 수 있음<br>- 포함되어 있는 태아 감시 장치를 사용하야 태아 심박과 자궁 수축을 측정할 수 있음<br>- 태아 감시 장치를 조정하여 태아의 심장박동을 변경할 수 있음<br>- 태아의 위치에 따라 심장박동을 들을 수 있는 부위가 달라짐<br>- 무게: 약 10 kg<br>- 크기: 96×40×32 cm</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4">- 마네킨 본체(상반신)<br>- 전용 태아감시장치<br>- 태아<br>- 도플러(모형)<br>- 보관용 가방</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="4">국문 : 미니냉장고</td></tr>
<tr><td colspan="4">영문 : refrigerator</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : B057S 46L</td><td>제조 : LG전자 / Korea</td><td>수량/단위</td><td>1/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 소형 냉장고<br>- 저소음<br>- 에너지 소비효율 1등급<br>- 용량: 약 46L<br>- 크기: 443×501×450 mm</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4">- 냉장고 본체</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 보증조건:1년무상 A/S<br>- 해당 제품과 비슷한 규격의 제품중 가격이 더 저렴하거나<br>동일한 가격에 더 좋은 제품이 있으면 대체 가능</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 고급형 팬틸트 줌 카메라</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 : Adv.IP PTZ Camera</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : 216-07033</td><td>제조 : Laerdal Medical / AXIS</td><td>수량/단위</td><td>3/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4"> <br>- 광학 줌 및 포커스 기능을 통해 전체보기와 상세보기에서 뛰어난 비디오 품질을 제공하는 팬틸트 줌 카메라임<br>- 주/야간 기능 및 WDR-포렌직 캡쳐를 통해 저조도 및 광원이 포함된 혼합조명 환경에서도 일정한 이미지 품질을 유지함 (506호 설치)</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 자동 최적화를 위한 장면 프로필을 포함<br>- 실내 및 야외(야외설치용 PTZ마운트 사용)등 설치 가능<br>- 부식으로 보호하며, -20~50에서 사용가능<br>- microSD카드 슬롯으로 로컬 비디오 저장 가능</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="4">국문 : 고급형 고정용 돔 카메라</td></tr>
<tr><td colspan="4">영문 : Adv.IP Fixed Camera (P3225-V)</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : 216-07031</td><td>제조 : Laerdal Medical / AXIS</td><td>수량/단위</td><td>1/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4">  <br>- 매끄러운 디자인의 고정형 돔 카메라임<br>- 대역폭 및 저장공간 요건을 대폭 감소시켜 주는 Axis Zipstream 기술지원</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 가변 초점 렌즈와 원격 줌 및 포커스 기능<br>- WDR-Forensic Capture기능이 탑재<br>- 고조도 환경 및 저조도 환경 모두에서 뒤어난 영상 품질 제공</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 대형 모니터 (TV)</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 :</td></tr>
<tr><td>모델 : 50"</td><td>제조 : ZION</td><td>수량/단위</td><td>3/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="3"> 

- 본 장비는 시뮬레이션룸 및 디브리핑룸에서 V/S 및 실시간 모니터링, 디브리핑을 위한 대형 천정형, 벽걸이 TV입니다 (506호 설치)</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="3">- 화면크기 : 123cm / 50인치<br>- 디스플레이 : UHD<br>- 해상도 : 3,840 x 2,160<br>- 밝기400cd/m2<br>- 응답속도 : 6ms<br>- 주사율 60Hz<br>- 스피커출력 : 10W x 3EA<br>- 입력단자 : USB, HDMI, 컴포넌트/컴포지트, 안테나<br>- 출력단자 : 옵티컬단자, 미니라인단자<br>- 에너지 소비효율등급 : 3등급<br>- 소비전력 : 75.5W<br>- 대기전력 : 0.5W<br>- 무게 : 13Kg</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="3">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매(한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="4">국문 : 의료 교육용 콘솔 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="4">영문 : Medical Training Console System</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : M4000</td><td>제조 : ㈜메드닉스</td><td>수량/단위</td><td>1/EA</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4">  <br>- 대학의 의료실습실에서 학생들에게 Medical Gas 및 Suction 교육을 위해<br>- Air-Compressor와Vacuum Pump를 이용하여 제작된 의료 실습용 콘솔시스템<br>- 이동이 가능하며 특수 제작된 저소음(35db이하) 콤프레셔와 진공펌프가 내장<br>- 의사국가고시에서 사용하는 모델과 기능 및 형태가 동일할것<br>- 산소공급 장치와 Wall Type Suction장치가 설치되어 있음<br>- 가스공급원(콤프레셔)와 진공펌프의 작동이 용이 하도록 콘솔상단에 ON-OFF 스위치<br>- 옵션기능으로 긴급호출, USB단자, 인터넷 연결이 가능 할 것<br>- 수납을 위한 서랍 및 캐비넷 장이 설치되어 있음</td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">Console 본체 : 상단부 중앙에 Medical Console panel이 부착<br>Air Compressor, Vacuum Pump가 내장<br>수납용 3-Step Cabinet<br>하단의 바퀴를 이용하여 이동 가능한 Console System</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4">- Console 본체<br>- Air Compressor (include)<br>- Vacuum pump (include)<br>- Oxygen Flowmeter w/ Bottle<br>- Suction Unit</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 무상 A/S기간 : 납품후 1년<br>- 제조사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리(A/S)증명서 제출 할 것</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

<table>
<tr><td rowspan="2">품 명</td><td colspan="3">국문 : 열화상카메라</td></tr>
<tr><td colspan="3">영문 :</td></tr>
<tr><td colspan="2">모델 : Testo-890</td><td>제조 : TESTO/독일</td><td>수량/단위</td><td>1/SET</td></tr>
<tr><td>A.특징<br>(FEATURE)</td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td>B.규격<br>(SPECIFICATION)</td><td colspan="4">- 해상도 : 640×480pixel<br>- SR기능 적용시 해상도 1,280*960 pixel<br>- 열감도 : 30℃에서 0.04℃<br>- 온도 범위: -30~650℃<br>- 시야각 : 42°~32°/0.1표준랜즈<br>- LCD : 480×272piexel / 4.3" LCD터치 스크린<br>- 정확도 : ±2℃ 측정값의 2%<br>- 디지털 카메라 3.1MP<br>- 파노라마 기능<br>- 사용온도 : -15℃~+50℃ / 보관온도 –30℃~+60℃<br>- 크기 : 253×132×111mm / 무게 1630g<br>- SuperResolution 기능 (1280x960pixel)<br>- 자동 셔터 & 트윈 픽스</td></tr>
<tr><td>C.구성<br>(Consists of:)</td><td colspan="4">- Testo890 세트<br>- 모니터<br>- HDMI 케이블<br>- 삼각대</td></tr>
<tr><td>D.비고<br>(Remarks)</td><td colspan="4">- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 보증조건:1년무상 A/S</td></tr>
</table>

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

| 품 명 | 국문 : 시뮬레이션 교육 평가관리 디브리핑 시스템<br>영문 : SimCapture Pro On-Premise Node Debriefing System | | |
|---|---|---|---|
| 모델 : 227-05050 | 제조 : Laerdal Medical | 수량/단위 | 2/SET |
| A.특징<br>(FEATURE) | <br>- Laerdal 사에서 출시되는 모든 시뮬레이터 제품군(예: SimMan 3G Group, SimMom, SimJunior, SimBaby, SimNewB, SimMan ALS)에 적용하여 간단하고 효과적으로 디브리핑을 운영할 수 있는 전문 비디오 시스템 | | |
| B.규격<br>(SPECIFICATION) | - 디브리핑을 위한 동영상, 음성 레코딩 가능<br>- 시뮬레이터 제품군(SimMan 3G, SimMom, SimJunior, SimBaby, SimNewB, SimMan ALS)의 소프트웨어에 녹화되는 오디오 음성, 비디오 영상, 환자모니터 데이터,디브리핑 로그 파일이 동시 녹화가 가능하여 시뮬레이션 직후 효과적인 디브리핑 제공 가능<br>- 디브리핑 파일 재생, 일시정지, 중지 및 저장 가능<br>- 네트워크가 가능한 컴퓨터에서 웹 기반의 SimCapture에 저장된 디브리핑 파일 전송 및 재생가능<br>- 1HD Mixed Audio: 다양한 소스 지원가능<br>- 4개의 HD Input (최대 3대의 카메라와 1대의 환자 모니터 연결 가능)<br>- HD급 비디오 품질<br>- 소프트웨어를 통해 카메라 컨트롤 가능<br>- 고객 사이트 제품 및 운영 교육 포함<br>- 3년간 제품 보증 및 소프트 웨어 업그레이드<br>- 카메라, 마이크, 믹서, 케이블 외 기타 영상 장비 구성 품 및 설치비 포함 | | |
| C.구성<br>(Consists of:) | - 1 x SimCapture Pro Node / 1 x SimCapture IP camera<br>- 1 x SimCapture PTZ camera / 1 x SimCapture Microphone<br>- 1 x SimCapture Custom Set-Up / 1 x Teaching with SimCapture (1 day on-site)<br>- 1 x ASM, SimCapture 3 years | | |
| D.비고<br>(Remarks) | - 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다<br>- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출<br>- 보증조건: 3년무상 A/S | | |

# 구매 (한글 및 영문)규격서
# (COMMODITY SPECIFICATION)

| 품 명 | 국문 : 시뮬레이션을 위한 통합 소프트웨어 | | |
|---|---|---|---|
| | 영문 : LLEAP Software License | | |
| 모델 : 400-01050 | 제조 : Laerdal Medical | 수량/단위 | 2/EA |

**A.특징**
(FEATURE)






- LLEAP 소프트웨어는 PC로 작동되는 모든 Laerdal 시뮬레이터의 컨트롤을 통합합니다
- LLEAP는 시뮬레이션 교육 실행의 간소함과 시나리오의 관리 및 개발의 효율성을 제공하는 프로그램입니다.
- 한 개의 통합 플랫폼으로 모든 PC용 Laerdal 시뮬레이터를 관리할 수 있습니다. 이는 보다 수월하게 학습 목표를 달성할 수 있도록 시나리오를 찾고 시뮬레이션 트레이닝을 하고 새로운 시나리오를 만들 수 있습니다.

**B.규격**
(SPECIFICATION)

- **시간 절약 :**
  LLEAP은 하나의 통합 플랫폼처럼 보이고 작동하기 때문에, 여러 플랫폼 교육에 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.
  PC용 시뮬레이터에서 표준 환자까지 다양한 인터페이스들로 이용할 수 있도록 시스템 호환이 완벽하게 통합 준비되어 있습니다.
- **비용 절감 :**
  시나리오 개발 시간 및 구매 비용을 줄일 수 있습니다. LLEAP 또는 SimPad® 시뮬레이터를 위해 디자인된 시나리오들을 추가 개발시간 필요없이 공유할수 있습니다 표준화되고 재교육 가능한 교육 경험을 위해 직접 만든 시나리오 또는 SimStore™ 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.
- **효율성 개선 :**
  LLEAP 인터페이스는 SimMan® 3G 소프트웨어를 기본으로 하지만, 보다 빠르고 더 직관적인 이벤트 등록, 인터넷 연결 시 자동 업데이트, 그리고 강사 및 관리자들을 위한 비디오 해설 등 새로운 기능들이 추가되어 있습니다.
- **활용가능 시뮬레이터 :**
  SimMan Group simulators, SimMom,SimJunior, SimBaby & SimNewB etc

**C.구성**
(Consists of:)

**D.비고**
(Remarks)

- 설치조건:설치는 공급자의 책임에 의해 최종 사용자에게 맞도록 하여야한다
- 제조사 및 수입사에서 발급받은 정품공급확약서 및 사후관리증명서 제출
- 보증조건:1년무상 A/S