# 사 양 서

| 품 목 | 1. 스텐상판실습대 | 규 격 | 1400*600*730 |
|---|---|---|---|
| 모 델 | 제작 | 수 량 | 21 |



(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W*D*H)

## 재 질

| | |
|---|---|
| 상판 | : STS-304, 1.2T "ㄷ" 절곡 |
| 상판 보강 합판 | : 24T 코어합판 제단하여 "ㄷ" 절골안에 보강함 |
| 상판 보강 파이프 | : STS-304, 40*40* 0.9T 용접 |
| 다리 | : STS-304, 40*40* 0.9T 용접 |
| 다리 보강 파이프 | : STS-304, 30*30* 0.9T 용접 |
| 글라이드 | : PVC 높이조절 글라이드 |

※ 본 시방서의 내용은 계속되는 제품의 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다.

# 사 양 서

| 품 목 | 1. 3인용실습대 | 규 격 | 2000*600*800 |
|---|---|---|---|
| 모 델 | 제작 | 수 량 | 10EA |



(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W*D*H)

## 재 질

| | |
|---|---|
| 상판 | : 30T 세라마이트 상판 |
| 프레임 | : 40*40각 / 20*20각 1.5t 프레임 용접후 지정 분체도장. 하부 높이조절볼트 부착 |
| 측판 | : 18t E0 PB + 양면 LPM + 1.6 t ABS 엣지 접착 |
| 가림판 | : 18t, 23t E0 PB + 양면 LPM + 1.6 t ABS 엣지 접착 |
| 서랍도어 | : 18t E0 PB + 양면 LPM + 1.6 ABS 엣지 접착 |
| 손잡이 | : 알루미늄 매입손잡이 |

※ 본 시방서의 내용은 계속되는 제품의 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다.

# 사 양 서

| 품 목 | 3. 2인용실습대 | 규 격 | 1500*600*750 |
|---|---|---|---|
| 모 델 | 제작 | 수 량 | 10EA |



(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W*D*H)

## 재 질

| | |
|---|---|
| 상 판 | : 28mm PB에 위면 0.8t HPM접착, 밑면 BACKER접착, 4면 2T엣지 마감 |
| 후 판 | : 18mm PB에LPM 접작 후 노출면 엣지마감 |
| 프레임 | : 40*40각 1.5t 프레임 용접후 지정 분체도장. 하부 높이조절볼트 부착 |

※ 본 시방서의 내용은 계속되는 제품의 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다.

# 사 양 서

| 품 목 | 1. 적치대 | 규 격 | 900*650*1850 |
|---|---|---|---|
| 모 델 | 제작 | 수 량 | 2 |



(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W*D*H)

## 재 질

| | |
|---|---|
| 몸체 | : STEEL PLATE 1.2~2.3T |
| 기둥 | : 50*50 2.3T steel PLATE "ㄷ" 절곡형상 |
| 선반가이드 | : STEEL PLATE 2.3T |
| 도장 | : 탈지. 수세. 표면조정. 녹 방지를 위한 화성 피탁처리후 정전기를 이용 60 마이크론 두께로 분체도장후 200도 열처리 건조 |
| 부자재 | : 스톱바(브레이크) 캐스터 4EA. 하중 150kg. 전체높이 105mm 바퀴지름 76mm |
| 조립구조 | : 부분용접 및 부품조립방식 (M8 HEX. BOLT로 조립) |
| 적재단수 | : 5단 적재 |

※ 본 시방서의 내용은 계속되는 제품의 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다.

# 사 양 서

| 품 목 | 1. 6인용사물함(3단2열) | 규 격 | 805*430*1789 |
|---|---|---|---|
| 모 델 | ULC083PH | 수 량 | 33 |



(규격단위 : ㎜ / 표시기준 : W*D*H)

## 재 질

| | |
|---|---|
| 외장상판 | : 18T P.B LMP + 4면 2T ABS edge 마감 |
| 윗판 | : 15T P.B LMP + 2면 1T ABS edge 마감 |
| 측판 | : 15T P.B LMP + 4면 1T ABS edge 마감 |
| 중측판 | : 18T P.B LMP + 4면 1T ABS edge 마감 |
| 고정선반 | : 18T P.B LMP + 2면 1T ABS edge 마감 |
| 이동선반 | : 18T P.B LMP + 4면 1T ABS edge 마감 |
| 바닥판 | : 18T P.B LMP + 1면 1T ABS edge 마감 |
| 뒷판 | : 15T P.B LMP + 4면 1T ABS edge 마감 |
| 도어 | : 18T P.B LMP + 4면 1T ABS edge 마감 |
| 도어힌지 | : 270도 개방 알루미늄 다이캐스팅 |
| 손잡이 | : 매립형 손잡이 P.C 몸체 + 3T STEEL 자물쇠 고리. 네임 플레이트 |
| 글라이드 | : 높이조절 글라이드 |

※ 본 시방서의 내용은 계속되는 제품의 연구, 개발로 인해 일부 변경될 수 있습니다.